

EL ZIKA Y LAS RELACIONES SEXUALES:

INFORMACIÓN PARA HOMBRES CON PAREJAS EMBARAZADAS Y QUE VIAJARON RECIENTEMENTE A UN ÁREA CON ZIKA O VIVEN EN UNA DE ELLAS



Lo que sabemos

- El virus del Zika se puede transmitir de un hombre infectado a sus parejas sexuales.
- El zika se puede transmitir por vía sexual, aun si la persona infectada no tiene síntomas en ese momento.
- El zika puede permanecer en el semen durante más tiempo que en otros líquidos corporales, incluidos el flujo vaginal, la orina y la sangre.

Lo que no sabemos

- Cuánto tiempo permanece el virus del Zika en el semen de hombres infectados y se transmite por vía sexual.

Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales

Como el zika puede causar ciertos defectos de nacimiento, tome medidas para evitar que su pareja se infecte con zika durante su embarazo.



Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca a pene), use condón en todo momento en cada relación sexual durante el embarazo de su pareja.



No mantenga relaciones sexuales con su pareja durante el embarazo.



Si piensa que puede tener o ha tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica.

- Acerca de sus síntomas.
- Si ha tomado medidas para evitar las picaduras de mosquitos.
- Si tuvo relaciones sexuales sin condón con su pareja embarazada.

www.cdc.gov/zika

English Language, Accessible Version: <http://www.cdc.gov/zika/pdfs/mensexwithpregpartners.pdf>



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention